

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Руководство к новым функциям

Версия 1.20

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

В прошивке GFX100 II версии 1.20 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	См. в	Вер.
1	Кнопка отображения 4-сегментного экрана добавлена к удаленной видеозаписи. Кроме того, к меню удаленной записи добавлен режим Чистый режим отображения.	1 2	1.20


Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

Экран удаленной записи

Вер. 1.20

Элементы управления, доступные на экране удаленной записи, подробно описаны ниже.

 Вид экрана зависит от размера экрана компьютера или планшета, среди других факторов.

Обзор



- ⑫ Добавлена кнопка отображения на 4-сегментном экране. Если нажать эту кнопку, экран будет разделен на четыре части для одновременной проверки нескольких камер в реальном времени.

Отрегулируйте настройки удаленной записи.

Показать гистограмму

Скройте или просмотрите гистограмму.

Показать уровень микрофона

Скройте или просмотрите уровень записи микрофона.

Показать ВОЛНОВАЯ ФОРМА/ВЕКТОРСКОП

Скройте или просмотрите осциллограмму/вектроскоп.

Показать панель инструментов

Скрыть или просмотреть панель инструментов браузера.

Чистый режим отображения

Переключитесь на Чистый режим отображения, чтобы отображался только режим live view.

**Отображение с приоритетом качества изображения/
производительности в реальном времени**

Выберите способ отображения вида через объектив, предоставляя приоритет качеству изображения или гарантируя, что снимок обновляется в режиме реального времени.



- Приоритет качества изображения увеличивает качество изображения, но может привести к задержке отображения.
- Приоритет отображения в реальном времени обеспечивает задержку отображения на минимуме независимо от таких факторов, как скорость подключения.

Светлый режим/темный режим

Переключение между экранами удаленной записи в светлом и темном режимах.

Остановить подключение камеры

Нажмите или коснитесь миниатюры в области «Выбор камеры», чтобы завершить соединение с выбранной камерой.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

